



 **NORFIRE**[®]
DESIGN

03

Introdução

Introducción
Introduction
Introduction

04/15

Recuperadores NORFIRE

Insertables NORFIRE
Inserts à Bois NORFIRE
Wood Inserts NORFIRE
Norfire 700
Norfire 870
Norfire 1000
Norfire VL D/E

18/25

Recuperadores LUNA

Insertables LUNA
Inserts à Bois LUNA
Wood Inserts LUNA
Luna 60
Luna 70
Luna 80
Luna 100

26

Resumo

Recuperadores NORFIRE

Resumen Insertables NORFIRE
Résumé Inserts à bois NORFIRE
Summary Wood Inserts NORFIRE

27

Resumo

Recuperadores LUNA

Resumen Insertables LUNA
Résumé Inserts à bois LUNA
Summary Wood Inserts LUNA

30/37

Salamandras NORFIRE

Estufas NORFIRE
Poêles à Bois NORFIRE
Freestanding Stoves NORFIRE
Norfire 700
Norfire 870
Norfire 1000
Norfire VL D/E

40/47

Salamandras LUNA

Estufas LUNA
Poêles à Bois LUNA
Freestanding Stoves LUNA
Luna 60
Luna 70
Luna 80
Luna 100

48

Resumo

Salamandras NORFIRE

Resumen Estufas NORFIRE
Résumé Poêles à Bois NORFIRE
Summary Freestanding Stoves NORFIRE

49

Resumo

Salamandras LUNA

Resumen Estufas LUNA
Résumé Poêles à Bois LUNA
Summary Freestanding Stoves LUNA

52/60

Detalhes Importantes / Detalles importantes / Détails importants / Important Details

Resumo Aros / Resumen Marcos / Résumé Cadres / Summary Frames

Resumo Bases Norfire / Resumen Bases Norfire / Résumé Bases Norfire / Summary Bases Norfire

Resumo Bases Luna / Resumen Bases Luna / Résumé Bases Luna / Summary Bases Luna

Características / Características / Caractéristiques / Technical Specifications





- PT** Bem-vindos ao universo Norfire!
O “calor do lar” não é apenas uma frase bonita, pode ser uma realidade. A filosofia Norfire é de criar um ambiente caloroso e convivial sem abdicar de um alto desempenho e Design apurado. Com as suas linhas e acabamentos distintos, os equipamentos Norfire fazem das palavras, qualidade, rigor, desempenho e inovação, as suas palavras de ordem.
Norfire, mais que uma lareira, uma forma de ser!
- ES** Bienvenido al universo de Norfire!
El “calor del hogar” no es sólo una bella frase, puede ser una realidad. La filosofía de Norfire es crear un ambiente cálido y acogedor sin renunciar a un alto rendimiento y un diseño refinado. Con sus líneas distintivas, los equipos Norfire hacen de las palabras calidad, rendimiento e innovación sus consignas.
Norfire, más que una chimenea, una forma de ser!
- FR** Bienvenue dans l’univers de Norfire!
La “chaleur de la maison” n’est pas seulement une belle expression, elle peut être une réalité. La philosophie de Norfire est de créer un environnement chaleureux et convivial sans renoncer à la haute performance et au design raffiné. Avec leurs lignes et finitions distinctes, les équipements Norfire font des mots qualité, performance et innovation leurs mots d’ordre.
Norfire, plus qu’une cheminée, une façon d’être!
- EN** Welcome to the Norfire universe!
The “warmth of home” is not just a beautiful phrase, it can be a reality. The Norfire philosophy is to create a warm and convivial environment without giving up high performance and refined design. With their distinct lines and finishes, Norfire equipment makes the words quality, performance and innovation their watchwords.
Norfire, more than a fireplace, a way of being!

Recuperador

Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Norfire 700



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Recuperador

Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Norfire 700



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

8,5kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

84%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

720x502x458 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,3kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight





120kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Ventilação (opcional)
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optional)
Ventilation Kit (optionnel)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
720mm	502mm	458mm	165mm	655mm	453mm

ARO OPCIONAL / MARCO OPCIONAL / CADRE OPTIONNEL / FRAME OPTIONAL




Aço / Acero /
Acier / Steel (40mm)

Recuperador

Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Norfire 870



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques

Technical Specifications



Recuperador

Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Norfire 870



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

10,8kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

81%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

868x502x458 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

3,09kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight





146kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm


Kit Ventilação (opcional)
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optional)
Ventilation Kit (optionnel)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 868mm B 502mm C 458mm D 165mm E 803mm F 453mm

ARO OPCIONAL / MARCO OPCIONAL / CADRE OPTIONNEL / FRAME OPTIONAL



Aço / Acero /
Acier / Steel (40mm)

Recuperador

Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Norfire 1000



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Recuperador Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Norfire 1000





Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A



Potência
Potencia
Puissance
Power

13kw



Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

78%



Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

1020x502x458 (AxBxC))



Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm



Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,88kg/h



Peso
Peso
Poids
Weight

165kg



Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air







Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology



Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm




Kit Ventilação (opcional)
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optional)
Ventilation Kit (optionnel)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
1020mm	502mm	458mm	165mm	955mm	453mm

ARO OPCIONAL / MARCO OPCIONAL / CADRE OPTIONNEL / FRAME OPTIONAL



Aço / Acero /
Acier / Steel (40mm)

Recuperador

Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Norfire VL D



Technical Specifications



Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Norfire VLD




 Classe Energética
 Clase energética
 Classe énergétique
 Energy class

A



10,3kw



75%



858x502x463 (AxBxC))




 Diâmetro saída de fumos
 Diámetro salida de humos
 Diamètre de sortie de fumée
 Diameter of smoke output

180mm



Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

3,11kg/h



135kg



 Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air




Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology



 Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entree d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm



Kit Ventilação (opcional)
 Kit de ventilación (opcional)
 Kit de ventilation (optional)
 Ventilation Kit (optionnel)



A 858mm **B** 502mm **C** 463mm **D** 165mm **E** 828x431mm **F** 453mm

Aço / Acero /
Acier / Steel (40mm)

Recuperador
Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Norfire VL E



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques

Technical Specifications



Recuperador

Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Norfire VL E



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A

Potência
Potencia
Puissance
Power

10,3kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

75%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

858x502x463 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

3,11kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight


135kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Ventilação (opcional)
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optional)
Ventilation Kit (optionnel)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 858mm **B** 502mm **C** 463mm **D** 165mm **E** 828x431mm **F** 453mm

ARO OPCIONAL / MARCO OPCIONAL / CADRE OPTIONNEL / FRAME OPTIONAL



Aço / Acero /
Acier / Steel (40mm)

Recuperador
Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Norfire VL Direito ou Esquerdo c/ Ventilação



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Recuperador Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Norfire VL D/E



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A

Potência
Potencia
Puissance
Power

10,3kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

75%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

858x502x463 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

3,11kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight


135kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Ventilação (opcional)
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optionnel)
Ventilation Kit (optionnel)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
858mm	502mm	463mm	165mm	828x431mm	453mm

ARO OPCIONAL / MARCO OPCIONAL / CADRE OPTIONNEL / FRAME OPTIONAL



Aço / Acero /
Acier / Steel (40mm)





Recuperador

Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Luna 60



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Recuperador
Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Luna 60



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

Potência
Potencia
Puissance
Power

7kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

600x500x450 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

150mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,20kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight


107kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm


Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	600mm	B	500mm	C	450mm	D	140mm	E	536mm	F	439mm
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS



Recuperador
Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Luna 70



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Recuperador
Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Luna 70



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

7,8kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

700x500x450 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,40kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight





121kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm


Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)




DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 700mm B 500mm C 450mm D 160mm E 636mm F 439mm

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS



Aço / Acero /
Acier / Steel (51mm)



Vidro / Vidrio /
Verre / Glass (80mm)

Recuperador
Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Luna 80



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Recuperador Insertable / Insert à Bois / Wood Insert Luna 80



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

9,3kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

800x500x450 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,90kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight


152kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm


Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 800mm	B 500mm	C 450mm	D 160mm	E 736mm	F 439mm
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS



Recuperador

Insertable / Insert à Bois/ Wood Insert

Luna 100



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Recuperador
Insertable / Insert à Bois / Wood Insert

Luna 100



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

10,1kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

1000x500x450 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

200mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

3,10kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight





162kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm


Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)




DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 1000mm B 500mm C 450mm D 160mm E 936mm F 439mm

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS



Aço / Acero /
Acier / Steel (51mm)



Vidro / Vidrio /
Verre / Glass (80mm)

Resumo Recuperadores NORFIRE

Resumen Insertable / I Résumé nsert à Bois / Summary Wood Insert



Norfire 700
720x502x458 (LxAxP)



Norfire 870
868x502x458 (LxAxP)



Norfire 1000
1020x502x458(LxAxP)



Norfire VLD
858x502x452 (LxAxP)



Norfire VLE
858x502x452 (LxAxP)



Kit de Ventilação Opcional 
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optional)
Ventilation Kit (optionnel)

Disponível nos modelos:
Disponible en modelos:
Disponible en modèles:
Available in models:

Norfire 700
Norfire 870
Norfire 1000
Norfire VL D/E




Norfire VL D c/ ventilação 
858x502x452 (LxAxP)



Norfire VL E c/ ventilação 
858x502x452 (LxAxP)

Resumo de aros opcionais para todos os equipamentos

Resumen de marcos opcionales para todos los equipos
Résumé des cadres optionnels pour tous les équipements
Summary of optional frames for all equipment



Aro em Aço / Acero /
Acier / Steel 40mm
700 / 870 / 1000



Aro em Aço / Acero /
Acier / Steel 40mm
Recuperador VL direito/esquerdo

Resumo Recuperadores LUNA

Resumen Insertable / Résumé Insert à Bois / Summary Wood Insert



Luna 60
600x500x450 (LxAxP)



Luna 70
700x500x450 (LxAxP)



Luna 80
800x500x450(LxAxP)



Luna 100
1000x500x450 (LxAxP)



Kit Centralina Opcional


Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)

Disponível nos modelos:
Disponible en modelos:
Disponible en modèles:
Available in models:


Luna 60
Luna 70
Luna 80
Luna 100

Resumo de aros opcionais para todos os equipamentos

Resumen de marcos opcionales para todos los equipos
Résumé des cadres optionnels pour tous les équipements
Summary of optional frames for all equipment



Aro em Aço / Acero /
Acier / Steel 51mm
60 / 70 / 80 / 100



Aro em Vidro / Vidrio /
Verre / Glass 80mm
60 / 70 / 80 / 100





Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Norfire 700



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove Norfire 700



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

8,5kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

84%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

720x502x458 (AxBxC)

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption





2,3kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight

120kg

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 720mm B 502mm C 458mm D 165mm E 655mm F 453mm

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard



Base Quinada



Base 2017




Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit

Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Norfire 870



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove Norfire 870



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

10,8kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

81%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

868x502x458 (AxBxC)

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption





3,09kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight

146kg

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 868mm B 502mm C 458mm D 165mm E 803mm F 453mm

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard



Base Quinada



Base 2017



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit

Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Norfire 1000



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra
Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove
Norfire 1000



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A

Potência
Potencia
Puissance
Power

13kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

78%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

1020x502x458 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption





2,88kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight

165kg

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A 1020mm	B 502mm	C 458mm	D 165mm	E 955mm	F 453mm
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard



Base Quinada



Base 2017



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit

Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Norfire VL Direito ou Esquerdo c/ Ventilação



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra
Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove

Norfire VL D/E



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A

Potência
Potencia
Puissance
Power

10,3kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

75%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

858x502x463 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

3,11kg/h

Peso
Peso
Poids
Weight


135kg

Ar Canalizado
Aire canalizado
Air canalisé
Piped air

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnología de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Ventilação (opcional)
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optional)
Ventilation Kit (optionnel)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
858mm	502mm	463mm	165mm	828x431mm	453mm

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard

Base Quinada

Base 2017

Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit





Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Luna 60



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra
Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove

Luna 60



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

7kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

600x500x450 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

150mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,2kg/h





Peso
Peso
Poids
Weight

107kg

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	600mm	B	500mm	C	450mm	D	140mm	E	536mm	F	439mm
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard



Pé Redondo
Pie Redondo
Pied Round
Round Foot



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit

Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Luna 70



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra
Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove

Luna 70



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

7,8kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

700x500x450 (AxBxC)

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,4kg/h





Peso
Peso
Poids
Weight

121kg

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
700mm	500mm	450mm	160mm	636mm	439mm

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard



Pé Redondo
Pie Redondo
Pied Round
Round Foot



Base Madeira
Base Madera
Base en Bois
Wood Base



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit

Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Luna 80



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra
Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove

Luna 80



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

9,3kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

800x500x450 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

180mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

2,9kg/h





Peso
Peso
Poids
Weight

152kg

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
800mm	500mm	450mm	160mm	736mm	439mm

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard



Base Madeira
Base Madera
Base en Bois
Wood Base



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit

Salamandra

Estufa / Poêle à Bois/ Freestanding Stove

Luna 100



CARACTERÍSTICAS

Características / Caractéristiques
Technical Specifications



Salamandra
Estufa / Poêle à Bois / Freestanding Stove

Luna 100



Classe Energética
Clase energética
Classe énergétique
Energy class

A+

Potência
Potencia
Puissance
Power

10,1kw

Rendimento
Rendimiento
Rendement
Performance

79%

Dimensões
Dimensiones
Dimensions
Dimensions

1000x500x450 (AxBxC))

Diâmetro saída de fumos
Diámetro salida de humos
Diamètre de sortie de fumée
Diameter of smoke output

200mm

Consumo
Consumo
Consommation
Consumption

3,1kg/h





Peso
Peso
Poids
Weight

162kg

Tecnologia Vidro Limpo
Tecnologia de Vidrio Limpio
Technologie de Verre Propre
Clean Glass Technology

Admissão Ar Exterior diam. 80mm
Toma de aire exterior diam. 80mm
Entrée d'air extérieur diam. 80mm
Outside air intake diam. 80mm

Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F
1000mm	500mm	450mm	160mm	936mm	439mm

BASES OPCIONAIS / BASES OPCIONALES / BASES OPTIONNELLES / OPTIONAL BASES



Base Standard



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit

Resumo Salamandras Norfire

Resumen Estufa / Résumé Poêle à Bois / Summary Freestanding Stove



Norfire 700
720x502x458 (LxAxP)



Norfire 870
868x502x458 (LxAxP)



Norfire 1000
1020x502x458(LxAxP)



Norfire VL D c/ ventilação
858x502x452 (LxAxP)



Norfire VL E c/ ventilação
858x502x452 (LxAxP)



Kit de Ventilação Opcional
Kit de ventilación (opcional)
Kit de ventilation (optional)
Ventilation Kit (optionnel)

Disponível nos modelos:
Disponible en modelos:
Disponibile en modèles:
Available in models:

Norfire 700
Norfire 870
Norfire 1000
Norfire VL D/E

Opções de Base

Opciones base / Options de base / Base Options




Base Standard
700 / 870 / 1000 / VL
D/E



Base Quinada
700 / 870 / 1000 / VL
D/E



Base 2017
700 / 870 / 1000 / VL D/E



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit
700 / 870 / 1000 /
VL D/E

Resumo Salamandras Luna

Resumen Estufa / Résumé Poêle à Bois / Summary Freestanding Stove



Luna 60
600x500x450 (LxAxP)



Luna 70
700x500x450 (LxAxP)



Luna 80
800x500x450(LxAxP)



Luna 100
1000x500x450(LxAxP)



Kit Centralina Opcional
Kit Centralina (opcional)
Kit Centralina (optionnel)
Centralina Kit (optional)

Disponível nos modelos:
Disponible en modelos:
Disponible en modèles.
Available in models:

- Luna 60
- Luna 70
- Luna 80
- Luna 100

Opções de Base

Opciones base / Options de base / Base Options




Base Standard
60 / 70 / 80 / 100



Pé Redondo
Pie Redondo
Pied Round
Round Foot
60 / 70



Base Madeira
Base Madera
Base en Bois
Wood Base
70 / 80



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit
60 / 70 / 80 / 100





Detalhes Importantes

Detalles Importantes / Détails Importants / Important details

01

Lateral do refletor térmico (Vermiculite)
Lateral del reflector térmico (Vermiculita)
Latérale du déflecteur de chaleur (Vermiculite)
Lateral from the heat deflector (Vermiculite)

02

Porta
Puerta
Porte
Door

03

Fecho da Porta
Tirador de la Porta
Déverrouillage de porte
Door lock

04

Registo de Ar
Registro de aire
Registre air
Air Register

05

Lastro em Vermiculite
Lastre de vermiculita
Ballast de vermiculite
Vermiculite Ballast

06

Antepara
Barra de protección
Barre de protection
Protection bar

07


Costas do refletor térmico (Vermiculite)
Trasera del reflector térmico (Vermiculita)
Dos du réflecteur de chaleur (Vermiculite)
Back of the heat reflector (Vermiculite)

08

Defletor
Deflector
Déflecteur
Deflector

09

Calha do Defletor
Carril deflector
Canal de déflecteur
Connecting rail deflector



Todos os modelos equipados com Kit de Ventilação elétrica cumprem as Diretivas 2004/108/EC e 73/23/CEE, de acordo com as Normas EN 60335-1:2002 e EN 60730-1:2002 que autenticam a segurança na utilização de equipamentos de aquecimento.

Todos los modelos equipados con el Kit de Ventilación eléctrico cumplen las Directivas 2004/108/EC y 73/23/CEE, según las Normas EN 60335-1:2002 y EN 60730-1:2002 que autentican la seguridad de utilización de los equipamientos de calentamiento.

Tous les modèles équipés d'un kit électrique de ventilation conformes aux directives 2004/108 / CE et 73/23 / CEE, selon la norme EN 60335-1 Normes: 2002 et EN 60730-1: 2002 qui authentifient à la sécurité dans l'utilisation des appareils de chauffage.

All models equipped with electric ventilation kit comply with the Directives 2004/108 / CE and 73/23 / EEC, according to the Standards EN 60335-1: 2002 and EN 60730-1: 2002 which authenticate the safety in the use of the heating equipment.

A certificação de todos os equipamentos segundo a norma EN 13229, EN 13240 e EN14785 respetivamente significa que a eficiência energética dos nossos equipamentos e segurança para o utilizador são direitos salvaguardados do nosso cliente.

La certificación de todos los equipos conforme a las normas EN 13229, EN 13240 y EN14785 respectivamente significa que la eficacia energética de nuestros equipamientos y seguridad para el usuario son derechos salvaguardados de nuestro cliente.

La certification de tous les équipements selon les normes EN 13229, EN 13240 et EN14785 respectivement signifie que l'efficacité énergétique de nos équipements et de la sécurité pour l'utilisateur sont droits sauvegardés de notre client.

The certification of all equipment to EN 13229, EN 13240 and EN14785 respectively means that the energy efficiency of our facilities and security for the user are rights protected from our client.

Aros


Marcos/Cadres/Frames

MODELO Modelo Modèle Model	Sem Aro Sin Marco Sans Cadre Without Frame	Aro/Marco/Cadre/Frame NORFIRE	Aro/Marco/Cadre/Frame LUNA	
		Aço / Acero / Acier / Steel 40mm	Aço / Acero / Acier / Steel 51mm	Vidro / Vidrio / Verre / Glass 80mm
	L x A (mm)*	L x A (mm)*	L x A (mm)*	L x A (mm)*

Recuperador/ Insertable/Insert à Bois / Wood Insert Norfire 700	720 x 502	780 x 562	-	-
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois / Wood Insert Norfire 870	868 x 502	928 x 562	-	-
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois / Wood Insert Norfire 1000	1020 x 502	1080 x 562	-	-
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois / Wood Insert Norfire VL E	858 x 502	892x566 x 492	-	-
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois / Wood Insert Norfire VL D	858 x 502	892x566 x 492	-	-
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois / Wood Insert Luna 60	600 x 500	-	690 x 590	750 x 650
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois / Wood Insert Luna 70	700 x 500	-	790 x 590	850 x 650
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois/ Wood Insert Luna 80	800 x 500	-	890 x 590	950 x 650
Recuperador/ Insertable/Insert à Bois/ Wood Insert Luna 100	1000 x 500	-	1090 x 590	1150 x 650

*L = Largura/Ancho/Largeur/Width *A = Altura/Altura/Hauteur/Height

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS - NORFIRE



Aro em Aço / Acero / Acier
/ Steel 40mm
700 / 870 / 1000




Aro em Aço / Acero /
Acier / Steel 40mm
Recuperador VL direito/esquerdo

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS - LUNA



Aro em Aço / Acero /
Acier / Steel 51mm
60 / 70 / 80 / 100



Aro em Vidro / Vidrio /
Verre / Glass 80mm
60 / 70 / 80 / 100

Bases

Bases/Bases/Bases

Base / Base /
Base / Base Standard



MODELO Modelo Modèle Model	Largura/ Ancho/ Largeur Width (mm)	Altura/ Altura/ Hauteur/ Height (mm)	Profundidade/ Profundidad Profondeur/ Depth (mm)
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Norfire 700	720	350	458
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Norfire 870 / VL D/E	868	350	458
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Norfire 1000	1020	350	458

Base / Base
Base / Base Quinada



Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois Freestanding Stove Norfire 700	720	350	458
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois Freestanding Stove Norfire 870 / VL D/E	868	350	458
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois Freestanding Stove Norfire 1000	1020	350	458

Base / Base /
Base / Base 2017



Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Norfire 700 / 870 / 1000 / VL D/E	1250	350	458
--	------	-----	-----

Bases

Bases/Bases/Bases

Base / Base /
Base / Base Standard



MODELO Modelo Modèle Model	Largura/ Ancho/ Largeur Width (mm)	Altura/ Altura/ Hauteur/ Height (mm)	Profundidade/ Profundidad Profondeur/ Depth (mm)
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Luna 60	600	350	450
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Luna 70	700	350	450
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Luna 80	800	350	450
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Luna 100	1000	350	450

Base de Madeira/ Base de Madera /
Base en Bois / Wood Base



Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Luna 70	1200	300	450
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois/ Freestanding Stove Luna 80	1200	300	450

Pé Redondo / Pie Redondo /
Pied Round / Round Foot



Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois Freestanding Stove Luna 60	590	400	450
Salamandra/ Estufa/ Poêle à Bois Freestanding Stove Luna 70	690	400	450





Recuperadores

Insertables/Inserts à Bois /Wood Inserts

MODELO	Modelo Modèle Model							
--------	---------------------------	---	---	--	---	---	---	---

Norfire 700	720x502x458 (LxAxP)	84%	8,5Kw	180mm	2,30kg/h	120kg	A+
Norfire 870	868x502x458 (LxAxP)	81%	10,8Kw	180mm	3,09kg/h	146kg	A+
Norfire 1000	1020x502x458 (LxAxP)	78%	13Kw	180mm	2,88kg/h	165kg	A
Norfire VL D	858x502x463 (LxAxP)	75%	10,3Kw	180mm	3,11kg/h	135kg	A
Norfire VL E	858x502x463 (LxAxP)	75%	10,3Kw	180mm	3,11kg/h	135kg	A

Luna 60	600x500x450 (LxAxP)	79%	7Kw	150mm	2,20kg/h	107kg	A+
Luna 70	700x500x450 (LxAxP)	79%	7,8Kw	180mm	2,40kg/h	121kg	A+
Luna 80	800x500x450 (LxAxP)	79%	9,3Kw	180mm	2,90kg/h	152kg	A+
Luna 100	1000x500x450 (LxAxP)	79%	10,1Kw	200mm	3,1kg/h	162kg	A+

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS - NORFIRE



Aro em Aço / Acero / Acier
/ Steel 40mm
700 / 870 / 1000




Aro em Aço / Acero /
Acier / Steel 40mm
Recuperador VL direito/esquerdo

AROS OPCIONAIS / MARCOS OPCIONALES / CADRES OPTIONNELS / FRAME OPTIONS - LUNA



Aro em Aço / Acero /
Acier / Steel 51mm
60 / 70 / 80 / 100



Aro em Vidro / Vidrio /
Verre / Glass 80mm
60 / 70 / 80 / 100

Salamandras

Estufas/Poêles à Bois /Freestanding Stoves

MODELO	Modelo Modèle Model							
--------	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Norfire 700	720x502x458 (LxAxP)	84%	8,5Kw	180mm	2,30kg/h	120kg	A+
Norfire 870	868x502x458 (LxAxP)	81%	10,8Kw	180mm	3,09kg/h	146kg	A+
Norfire 1000	1020x502x458 (LxAxP)	78%	13Kw	180mm	2,88kg/h	165kg	A
Norfire VL D	858x502x463 (LxAxP)	75%	10,3Kw	180mm	3,11kg/h	135kg	A
Norfire VL E	858x502x463 (LxAxP)	75%	10,3Kw	180mm	3,11kg/h	135kg	A

Luna 60	600x500x450 (LxAxP)	79%	7Kw	150mm	2,20kg/h	107kg	A+
Luna 70	700x500x450 (LxAxP)	79%	7,8Kw	180mm	2,40kg/h	121kg	A+
Luna 80	800x500x450 (LxAxP)	79%	9,3Kw	180mm	2,90kg/h	152kg	A+
Luna 100	1000x500x450 (LxAxP)	79%	10,1Kw	200mm	3,1kg/h	162kg	A+

OPÇÕES DE BASE / OPCIONES BASE / OPTIONS DE BASE / BASE OPTIONS - NORFIRE



Base Standard
700 / 870 / 1000 / VL D/E



Base Quinada
700 / 870 / 1000 / VL D/E



Base 2017
700 / 870 / 1000 / VL D/E



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit
700 / 870 / 1000 / VL D/E

OPÇÕES DE BASE / OPCIONES BASE / OPTIONS DE BASE / BASE OPTIONS - LUNA




Base Standard
60 / 70 / 80 / 100



Pé Redondo
Pie Redondo
Pied Round
Round Foot
60 / 70



Base Madeira
Base Madera
Base en Bois
Wood Base
70 / 80



Kit Suspensão
Kit Suspensión
Kit Suspension
Suspension Kit
60 / 70 / 80 / 100



Rua da Lagoa – Lote 10 – Zona Industrial de Oiã
3770-068 Oiã (Aveiro) - Portugal
+351 231 027 960 (chamada para a rede fixa nacional)
norfiredesign@norfiredesign.com
www.norfiredesign.com